Condensation : relevé sur trois nuits

À relever au coucher et au réveil, avant d’aérer, sans modifier la ventilation.

Pièce et fenêtre : ..... Appareil et emplacement : .....

Nuit 1 • Date : .....

Soir : heure ..... température ..... °C humidité relative ..... %

Réveil : heure ..... température ..... °C humidité relative ..... %

Vitre : face intérieure / entre les vitres / extérieure • gouttes : oui / non

Météo, occupants, rideaux, chauffage ou linge : .....

Nuit 2 • Date : .....

Soir : heure ..... température ..... °C humidité relative ..... %

Réveil : heure ..... température ..... °C humidité relative ..... %

Vitre : face intérieure / entre les vitres / extérieure • gouttes : oui / non

Météo, occupants, rideaux, chauffage ou linge : .....

Nuit 3 • Date : .....

Soir : heure ..... température ..... °C humidité relative ..... %

Réveil : heure ..... température ..... °C humidité relative ..... %

Vitre : face intérieure / entre les vitres / extérieure • gouttes : oui / non

Météo, occupants, rideaux, chauffage ou linge : .....

Actions et observations

Ces relevés ne diagnostiquent pas la cause. En cas de fuite active ou de dégâts importants, demandez une aide sans attendre trois nuits. Ne bouchez pas les entrées d’air.